



Le savoir-faire français

Les cellules frigorifiques Températures positives ou négatives - avec ou sans sol - avec ou sans groupe - porte pivotante isotherme intégrée - petites dimensions ...

Toundra



ép.60 et 100 mm ht 185.5 et 203 cm avec ou sans sol températures + ou -

Flexibles Efficaces Économiques Robustes



ép.60 et 100 mm ht 185.5 et 203 cm avec sol températures + ou -

Easy Bloc

Optima

ép.80 mm ht 200 et 230 cm avec sol températures + ou -



Compactes Robustes Économiques Esthétiques



Le Coin Fraîcheur



Les chambres froides Températures positives ou négatives - cloisonnables accolables - portes pivotantes et coulissantes isothermes - portes de service et va et vient semi-isolées.

Taïga

ép.60-100 mm ht 203-223-243 cm avec ou sans sol températures + ou -



Modulables Cloisonnables Accolables **Evolutives**









Europa

Une même conception pour les cellules frigorifiques et les chambres froides :

- Panneaux verticaux et plafond au module de 20 cm, tôle lisse prélaquée, blanc Banquise (proche Ral 9010), âme en mousse polyuréthanne standard - haute densité sans HCFC
- Sol standard : revêtement en contreplaqué 9 mm revêtu d'une résine phénolique avec formes hexagonales antidérapantes.

De nombreuses options

- De nombreuses options

 Sol : plasté tôle de recouvrement aluminium (ép. 2 ou 4 mm) type «damier» sur sol standard (uniquement en températures négatives) sol inox renforcé

 Revêtements panneaux et/ou portes : inox, PET, tôle laquée gris proche RAL 9006,

 Mousse ignifugée classement B-s2,d0

 Accessoires : rayonnages groupes frigorifiques rideaux à lanières tremplins d'accès...

 Découvrez l'ensemble des gammes Cellules frigorifiques et Chambres froides

 Doundra

 Easy Bloc

 Le Coin froicheur

 Optima

 Toiga

 Europa

 **Dougland of the course of the course











